

TREPPENFORMULAR

Anfrage Bestellung

IHR MATERIAL

Genaue Materialbezeichnung
(Hersteller/Kollektion/Farbe):

Dieleabmessung: _____ mm x _____ mm

Materialstärke: _____ mm

Parkett

Click-Vinyl


Vinyl Klebware

Ihre Firmendaten:

Kontakt:

Komission:

Ergänzend zu diesem Formular sind Skizzen, Handzeichnungen oder Fotos für ein leichteres Verständnis für die jeweiligen baulichen Situationen hilfreich sein.




TREPPENKANTEN zum Weiterverlegen vor Ort




TYP A



TYP B



TYP C
mit werkseitiger
Verstärkung



TYP C-2
zum Überschub
geeignet

WICHTIG: Wird die Höhe oder/
und Untertritt nicht angegeben
gehen wir von unseren
Standardmaßen aus!

Höhe (cm):
max. 7 cm
außen

INNEN
AUßEN


**Es kann pro Auftrag nur
eine Höhe definiert werden!**

Anzahl	Typ	Länge (cm)	Untertritt (cm) nur TYP C/C-2	Mit LED Leiste*
			INNEN AUßEN	
			INNEN AUßEN	
			INNEN AUßEN	
			INNEN AUßEN	
			INNEN AUßEN	
			INNEN AUßEN	
			INNEN AUßEN	
			INNEN AUßEN	
			INNEN AUßEN	

ACHTUNG:
Produktionstoleranz: 1-2 mm

* LED-Leiste: Nur bei TYP C und C-2 möglich, Untertritt ist immer 38 mm, Höhe kann maximal 6 cm (außen) sein, bei TYP C-2 erst ab 8 mm Materialstärke möglich, bei Klebware nicht möglich.


TREPPENKANTEN zum überschieben - TYP C-2



Die Maßangaben bei TYP C-2 bitte als
Innenmaße machen.


ACHTUNG: Bitte geben Sie bei der
Höhe nur die größte Höhe an!

TYP C-2: INNENMAßE ANGEBEN!




TREPPENSTUFEN


auf Maß zugeschnitten



TYP D




TYP E



TYP F

mit werkseitiger Verstärkung



TYP F-2

zum Überschub geeignet



Abschluss flach
z.B. Vinyl - TYP D



Abschluss aufgedoppelt
z.B. Parkett - TYP F



Höhe (cm):
max. 7 cm
außen

INNEN
AUßEN

Es kann pro Auftrag nur eine Höhe definiert werden!

Kommission:

WICHTIG: Wird die Höhe oder/ und Untertritt nicht angegeben gehen wir von unseren Standardmaßen aus!



ACHTUNG:

Der seitliche Abschluss ist nur bei den Typen D, F und F-2 möglich!


Anzahl	Typ	Länge (cm)	Breite (cm) max. 45 cm	Untertritt (cm) nur TYP F/F-2	Links	Rechts	aufge- doppelt	flach	LED Leiste*
				INNEN AUßEN					
				INNEN AUßEN					
				INNEN AUßEN					
				INNEN AUßEN					
				INNEN AUßEN					
				INNEN AUßEN					
				INNEN AUßEN					
				INNEN AUßEN					

ACHTUNG:
Produktionstoleranz: 1-2 mm

* LED-Leiste: Nur bei TYP C und C-2 möglich, Untertritt ist immer 38 mm, Höhe kann maximal 6 cm (außen) sein, bei TYP C-2 erst ab 8 mm Materialstärke möglich, bei Klebeware nicht möglich.

TREPPENSTUFEN


zum überschieben- TYP F-2



Die Maßangaben bei TYP F-2 bitte als Innenmaße machen.

ACHTUNG: Bitte geben Sie bei der Höhe nur die größte Höhe an!

TYP F-2: INNENMAßE ANGEBEN!



Nutzschichtstreifen: (Farbe kann bei Vinyl abweichen)



Nutzschichtstreifen
Vinyl



Nutzschichtstreifen
Holz

Anzahl	Länge (cm)	Höhe (cm) Max. 8 cm

Setzstufe PVC



Setzstufe
PVC 2,0 mm

Anzahl	Länge (cm)	Höhe (cm)

ACHTUNG:
Aufschläge bei unterschiedlichen Höhen!